


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 1112**

29 Δεκεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20081

Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή «Άλιντα - Κριθώνι», Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα ν.δ. 532/1970, β.δ. 704/1970, β.δ. 192/1972, π.δ. 347/1986, ν. 2026/1992 και π.δ. 97/1993.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 34 του ν. .2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του κ.δ. 132/1929 «περί Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 ν. 510/1947.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι και 7 του α.ν. 2344/1940 «περί αιγιαλού και παραλίας» όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τις διατάξεις : α) του άρθρου 13 του ν. 1078/1980 και β) του άρθρου 23 του ν. 1337/1983.

5. Τις διατάξεις του ν.δ. 439/1970 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 719/1977 «περί τρόπου σύνταξης τοπογραφικών - υψομετρικών διαγραμμάτων από ιδιώτες μηχανικούς κλπ.»

7. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του π.δ. 284/1988, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Το Δ3090/646/1976 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «περί του στη Δωδεκάνησο ορίου αιγιαλού» σε συνδυασμό με τις 325/1971 και 203/1971 γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.

9. Την υπ' αριθμό 18984/22.09.2004 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία καθορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας (Ν.2971/2001) στη Νομαρχία Δωδ/σου.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 5 α.ν. 2344/1995, του άρθρου 52 παράγραφος 6 ν. 2218/1994, του άρθρου 4 παράγραφος 7 του ν. 2240/1994, δυνάμει των οποίων αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών που είχαν μεταβιβασθεί στους Νομάρχες, ανήκουν στον Περιφερειακό Διευθυντή, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 παράγραφος 2 του ν. 2399/1996 με τις οποίες προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών, οι αρμοδιότητες πλέον του οποίου περιήλθαν στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και ασκούνται από τον αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή.

11. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α), σύμφωνα με τις οποίες οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που συγκροτούσαν την ενιαία οργανική μονάδα της περιφέρειας, ούτε καταργήθηκαν, αλλά αποτελούν από 1.9.1997, Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1620/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/14.10.2005 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/τ.Β΄/2005), καθώς και την τροποποιημένη αυτής υπ' αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2005 (ΦΕΚ 204Β΄) Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

13. Την υπ' αριθμ. 1064129/801/Α0006/5.8.2004 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1255Τ. Β 16.8.2004) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων καθώς και εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή Υφυπουργού κ.λ.π., η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 1071473/877/Α0006/9.9.2004 (ΦΕΚ 1429 τ. Β΄ 17.9.2004) ομοίως απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

14. Την με αριθμό πρωτ. 1063649/790/Α006/03.08.2004 και την 1100776/1253/Α0006/15.12.2004 (Φ.Ε.Κ. 1907/Β723.12.2004) αντίστοιχα Αποφάσεις του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 21 του ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ. 15/28.1.2004 τ.Α΄).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 21 ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) στις οποίες προβλέπεται ότι από 10.4.2004 αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών οι οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβασθεί στους Νομάρχες μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αφορούν θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρέ-

θηκαν από την κατάργηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 ν. 2218/1994, περιέρχονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εκτός των θεμάτων Υ.Δ.Ε.

16. Την υπ' αριθμόν 562/2005 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 5 εδ. γ΄ του ν. 2971/2001.

17. Την υπ' αριθμόν πρωτ. 286/9.3.2005 Πράξη Προσδιορισμού Γραμμής Δόμησης του τμήματος ΠΕ.ΧΩ. Δωδεκανήσου.

18. Την από 23.6.2005 έκθεση της κατά τα άρθρα 3 και 9 του ν. 2971/2001 αρμόδιας επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας, στην παραλιακή περιοχή «Άλιντα -Κριθώνι», Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου.

19. Το από Ιούλιο του 2003 τοπογραφικό - υψομετρικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500 αποτελούμενο από πέντε πινακίδες (05), που συντάχθηκε από τον Χαράλαμπο Βαξεβανέρη, Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό, στο οποίο εμφανίζεται η παραλιακή περιοχή «Άλιντα - Κριθώνι», Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου, το οποίο ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης στις 4.12.2003 από τον Παναγιώτη Τριαντάφυλλα, Πολιτικό Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου και θεωρήθηκε την ίδια ημερομηνία από την Τιβριντίδη Σπύρο, Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου.

20. Στο τοπογραφικό αυτό χαράχθηκε με κόκκινη συνεχόμενη πολυγωνική γραμμή η οριογραμμή του αιγιαλού με στοιχεία κορυφών (1,2,3,4,....,122,123,124) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Δ. 132/1929.

21. Το με αριθμό Φ.544.5/430/06/8860/18.4.2006 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, με το οποίο συμφωνεί με τα καθορισθέντα από την Επιτροπή όρια χωρίς προϋποθέσεις.

22. Το με ημερομηνία, 17.7.2006 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του Δήμου Λέρου, με το οποίο τοιχοκολλήθηκε η από 23.6.2005 έκθεση επιτροπής και τα τοπογραφικά διαγράμματα σε μία πινακίδα για τον καθορισμό ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Αλιντα - Κριθώνι» Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε την από 23.6.2005 έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/2001, αρμοδίας επιτροπής περί χάραξης των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας, με την οποία καθορίστηκαν τα όρια Αιγιαλού και Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Αλιντα - Κριθώνι», Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου επί τοπογραφικού - υψομετρικού διαγράμματος το οποίο θεωρήθηκε στις 4.12.2003 από την Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.

Στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, χαράχθηκε από την εν λόγω επιτροπή, όπως πιο πάνω αναφέρεται, η οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχόμενη πολυγωνική γραμμή με στοιχεία κορυφών (1,2,3,4,5, ...122,123,124) με εξάρτηση των κορυφών αυτών, από συντεταγμένες του κρατικού τριγωνομετρικού δικτύου της χώρας όπως αυτές εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα επί του τοπογραφικού - υψομετρικού διαγράμματος, κλίμακας 1:500 που συντάχθηκε από τον Χαράλαμπο Βαξεβανέρη αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό, στο ίδιο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα.

Η καθορισθείσα και χαραχθείσα οριογραμμή αιγιαλού αποτελεί το όριο του μεγίστου πλην συνήθους χειμερίου κύματος, για τις εντός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Δ. 132/1929 που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 του ν. 510/1947.

Οριογραμμή παραλίας χαράχθηκε στην υπό κρίση περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Δ. 132/1929, αφού η οριογραμμή αιγιαλού δεν τέμνει τα προς την θάλασσα όρια των ιδιοκτησιών, με στοιχεία κορυφών 1΄,2΄,3΄....27΄,28΄,29΄,30΄.

Ο καθορισμός των ορίων αιγιαλού στη θέση αυτή γίνεται για πρώτη φορά και προς εξυπηρέτηση των σκοπών των διατάξεων του ν. 2971/2001.

Η απόφαση αυτή μαζί με την έκθεση της επιτροπής και το τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 15 Νοεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
(ΑΡΘΡΟ 3 ν. 2971 ΦΕΚ 285 Α΄/19.12.2001)

Για τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού που γίνεται για πρώτη φορά στη θέση «Άλιντα - Κριθώνι» του Δήμου Λέρου της νήσου Λέρου του Νομού Δωδεκανήσων.

Στη Λέρο σήμερα 23.6.2005 οι υπογεγραμμένοι :

1. Ε. Χρονοπούλου, Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Λέρου, ως πρόεδρος.

2. Μ. Ρεΐση - Δρίβα, Μηχανικός Τ Υ.Δ.Κ. Δωδεκανήσου, ως μέλος.

3. Ι. Λύτρας, Λιμενικού Σώματος, Λιμενάρχης Λέρου, ως μέλος.

4. Κ. Ζαΐρης, Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών Επαρχείου Καλύμνου, Νομού Δωδεκανήσου, ως μέλος.

5. Ν. Παταβούκας, αναπληρωτής Προϊστάμενος τμήματος ΠΕ.ΧΩ. Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος,

Χρέη γραμματέα της επιτροπής άσκησε η Νεμποτάκη Νεκταρία Υπάλληλος της Δ. Ο Υ. Λέρου, αποτελούντες την επιτροπή καθορισμού των ορίων του αιγιαλού δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 2971 (ΦΕΚ 285Α΄/19.12.2001), μεταβήκαμε επιτόπου στην προαναφερθείσα περιοχή και

Αφού λάβαμε υπόψη

1. Την από 7-2003 αίτηση καθορισμού του Δήμου Λέρου των ορίων του αιγιαλού στην εν λόγω Θέση.

2. τοπογραφικό, υψομετρικό και κτηματολογικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούλιο του 2003 από τον Χαράλαμπο Βαξεβανέρη Αγρονόμο -Τοπογράφο Μηχανικό σε πέντε πινακίδες σε κλίμακα 1:500, ελέγχθηκε επιτόπου για την ακρίβεια της αποτύπωσης την 4.12.2003 από τον Παναγιώτη Τριαντάφυλλα Πολιτικό Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Δωδεκανήσων και Θεωρήθηκε την ίδια ημερομηνία από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Δωδεκανήσων.

3. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως αυτός ισχύει και τον ν. 1337/83 καθώς και την προς αυτόν σχετική Δικαστηριακή και Διοικητική Νομολογία.

4. Την υπ' αριθμ. 286/9.3.2005 Πράξη Προσδιορισμού Γραμμής Δόμησης του τμήματος ΠΕ.ΧΩ. Ρόδου.

5. Την από την επιτόπια μετάβαση σχηματισθείσα αντίληψη περί του πλάτους της βρεχόμενης ζώνης της ξηράς καθώς και τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας που προβλέπονται από το άρθρο 9 του Νόμου 2971/2001 και ειδικότερα

α. Τη γεωμορφολογία του εδάφους για την οποία αναλυτικά αναφέρεται ότι :

1) Τμήματα της έκτασης βρίσκονται εντός των ορίων οικισμών Αλίντων και Κριθωνίου η δε υπόλοιπη έκταση βρίσκεται εκτός των ορίων των παραπάνω οικισμών.

2) Τα παραπάνω τμήματα είναι δομημένη έκταση εντός και εκτός των ορίων των οικισμών,

β. Το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν εντοπίστηκε λατομική δραστηριότητα και το ότι δεν εντοπίστηκαν άλλοι φυσικοί πόροι μέσα στην παράκτια ζώνη,

γ. Τα πορίσματα από την εκτίμηση των μετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής, ήτοι το γεγονός ότι η περιοχή προσβάλλεται από ανέμους κυρίως από Α., Β.Α. διευθύνσεις, ενώ είναι προστατευμένη από ανέμους νοτίων διευθύνσεων.

δ. Τη μορφολογία του πυθμένα ο οποίος συνίσταται από αμμώδη ομαλή σύσταση με μικρά βάθη στο σύνολο της έκτασης όπως προκύπτει από την αυτοψία μακροσκοπικά και από το απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 που συνοδεύει το διάγραμμα καθώς και το ότι σε περιοχές με μικρά βάθη και μικρές κλίσεις του βυθού, όπου η θραύση του κύματος και η εκτόνωση της ενέργειας του γίνεται σε μεγάλη απόσταση από την ακτογραμμή, η επίδραση του κύματος στην ακτή είναι μικρή ενώ σε περιπτώσεις ακτών με μεγάλες κλίσεις βυθού και μεγάλα βάθη κοντά στην ακτή, όπου η θραύση των κυμάτων συντελείται κοντά στην ακτή ή ακόμη και πάνω σε αυτή, ο κυματισμός καλύπτει κατά κανόνα μεγάλο εύρος ακτής προκειμένου να εκτονωθεί. Επίσης η ύπαρξη ανώμαλου, βραχώδους πυθμένα ή υφάλων μπροστά στην εξεταζόμενη ακτή επιδρά στη χάραξη της γραμμής του αιγιαλού, δεδομένου ότι τέτοιου είδους σχηματισμοί συντελούν στη διαφοροποίηση του κυματικού πεδίου από θέση σε θέση εντός της παράκτιας ζώνης.

ε. Το σύνολο της έκτασης βρίσκεται εντός του κόλπου των Αλίντων και δεν προκύπτει μεγάλο μέτωπο πελάγους.

στ. Την μη ύπαρξη σημαντικών τεχνικών έργων στην περιοχή

ζ. Την μη ύπαρξη συγκεκριμένων χωροταξικών κατευθύνσεων και χρήσεων γης που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη.

η. Την μη ύπαρξη δημοσίων κτημάτων κάθε κατηγορίας που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την παράκτια ζώνη.

θ. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται Κτηματολόγιο.

ι. Την μη ύπαρξη ευπαθών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε επί του ανωτέρω τοπογραφικού διαγράμματος:

α) Την οριογραμμή του αιγιαλού με ερυθρά συνεχή πολυγωνική γραμμή και στοιχεία:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.

Η οριογραμμή του αιγιαλού αποτελεί το όριο του μέγιστου πλην συνήθους χειμερίου κύματος στις εντός ορίων οικισμών περιοχές προσαυξημένο δε κατά 12 μέτρα στις εκτός ορίων οικισμών περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 Κ.Δ. 1-32/1929 που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 ν. 510/1947.

β) Την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή και στοιχεία:

1΄, 2΄, 3΄, 4΄, 5΄, 6, 7΄, 8΄, 9, 10΄, 11, 12΄, 13΄, 14΄, 15΄, 16΄, 17΄, 18΄, 19, 20΄, 21΄, 22, 23΄, 24, 25΄, 26΄, 27΄, 28΄, 29΄, 30.

Η οριογραμμή της παραλίας χαράχθηκε μέχρι του ορίου ιδιοκτησίας δημόσιας ή ιδιωτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 κ.δ. 132/1929.

Η Επιτροπή

Η Πρόεδρος	Η Γραμματέας
Ε. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ	Ν. ΝΕΜΠΟΤΑΚΗ


Τα Μέλη

Μ. ΡΕΪΣΗ - ΔΡΙΒΑ, Ι. ΛΥΤΡΑΣ, Κ. ΖΑΪΡΗΣ, Ν. ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 42 %

751850
751800
751750
751700
751650
751600

4117100
4117050
4117000
4116950


752150
752100
752050
752000
751950
751900
ΘΑΛΑΣΣΑ
ΠΗΓΑΔΙ
ΒΑΣΗ
ΔΕΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

α/α	- Χ -	- Ψ -
1'	752159.932	4116918.280
2'	752152.535	4116920.310
3'	752130.460	4116938.206
4'	752116.471	4116952.687
5'	752101.696	4116966.986
6'	752090.916	4116972.740
7'	752077.875	4116975.246
8'	752039.151	4116974.209
9'	751989.974	4116973.774
10'	751915.162	4116058.132
11'	751922.813	4116044.587
12'	751927.885	4116029.540
13'	751931.008	4116015.373
14'	751932.070	4116002.157
15'	751929.668	4115991.321
16'	751929.972	4115984.635
17'	752207.054	4115821.821
18'	752207.160	4115815.375
19'	752207.987	4115810.767
20'	752214.857	4115787.659
21'	752218.609	4115780.988
22'	752224.065	4115773.763
23'	752231.053	4115767.374
24'	752237.363	4115759.543
25'	752244.555	4115753.396
26'	752253.891	4115747.391
27'	752265.235	4115743.168
28'	752324.969	4115716.740
29'	752327.706	4115714.417
30'	752329.174	4115712.722

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

α/α	- Χ -	- Ψ -	- S(m) -
1	752178.481	4116916.627	
2	752172.593	4116906.170	12.00
3	752152.299	4116905.342	20.31
4	752134.790	4116910.929	18.38
5	752122.298	4116918.269	14.48
6	752122.254	4116933.713	15.44
7	752104.587	4116950.470	24.35
8	752067.291	4116969.551	41.89
9	752001.140	4116968.845	66.16
10	751959.833	4116974.122	41.64
11	751951.706	4116977.370	8.75
12	751940.855	4116977.358	10.85
13	751929.562	4116976.725	11.31
14	751903.192	4116969.395	27.37
15	751880.016	4116961.051	24.63
16	751849.943	4116944.606	34.28
17	751822.851	4116922.438	35.01
18	751770.194	4116879.289	68.08
19	751749.040	4116855.789	31.62
20	751729.481	4116838.499	26.11
21	751722.448	4116824.867	15.34
22	751707.482	4116784.997	42.59
23	751691.701	4116733.020	54.32
24	751663.035	4116617.583	118.94
25	751660.465	4116608.389	9.55
26	751656.122	4116594.655	14.40
27	751656.323	4116578.583	16.07
28	751651.389	4116534.305	44.55
29	751649.328	4116519.112	15.33
30	751648.339	4116460.004	59.12
31	751650.064	4116400.735	59.29
32	751650.947	4116374.532	26.22
33	751653.373	4116359.833	14.91
34	751663.352	4116317.655	43.34
35	751670.105	4116283.955	34.37
36	751687.799	4116231.871	55.01
37	751708.042	4116177.916	57.63
38	751719.672	4116159.670	21.64
39	751731.427	4116142.085	21.15
40	751761.317	4116119.795	37.29
41	751778.764	4116110.332	19.85
42	751800.392	4116096.392	25.73
43	751834.054	4116080.638	37.17
44	751860.507	4116082.860	26.55
45	751886.313	4116105.755	34.50
46	751905.436	4116119.735	23.69
47	751925.443	4116132.785	23.89
48	751928.002	4116133.355	2.62
49	751932.129	4116132.931	4.15
50	751936.518	4116131.189	4.72
51	751941.862	4116124.881	8.27
52	751943.091	4116119.387	5.63
53	751942.585	4116115.388	4.03
54	751940.274	4116110.508	5.40
55	751932.917	4116099.257	13.44
56	751924.369	4116080.621	20.50
57	751920.338	4116074.921	6.98
58	751922.158	4116064.254	10.82
59	751926.873	4116051.487	13.61
60	751932.161	4116038.538	13.99
61	751935.552	4116026.547	14.46
62	751938.964	4116006.223	20.61
63	751938.246	4115991.544	14.70
64	751926.398	4115981.659	15.43
65	751930.492	4115963.224	18.88
66	751943.772	4115951.081	18.00
67	751965.836	4115941.061	24.23
68	751984.490	4115937.491	18.99
69	752003.971	4115938.934	19.53
70	752017.697	4115953.540	20.04
71	752026.378	4115968.687	17.46
72	752041.823	4115983.036	21.08
73	752060.974	4115994.451	22.30
74	752078.200	4116005.366	20.39
75	752104.760	4116009.727	26.92
76	752126.975	4116021.379	25.09
77	752135.528	4116023.381	8.79
78	752138.001	4116022.079	2.80
79	752138.444	4116007.600	14.49
80	752133.948	4116001.058	7.94
81	752129.915	4115975.411	25.96
82	752144.463	4115951.749	27.78
83	752166.629	4115934.361	28.17
84	752203.401	4115906.973	45.85
85	752222.107	4115895.576	21.90
86	752225.473	4115885.965	10.18
87	752223.850	4115872.035	14.05
88	752225.474	4115861.707	10.49
89	752225.606	4115859.858	1.85
90	752225.438	4115859.105	0.77
91	752213.653	4115839.497	22.88
92	752208.679	4115827.785	12.73
93	752221.394	4115826.790	12.65
94	752220.252	4115820.717	6.16
95	752221.091	4115809.060	11.69
96	752223.377	4115795.851	13.41
97	752227.398	4115784.510	12.03
98	752236.696	4115770.265	17.01
99	752238.454	4115768.151	2.75
100	752243.969	4115762.808	7.68
101	752253.812	4115755.846	12.06
102	752259.607	4115752.499	6.69
103	752281.190	4115743.323	23.45
104	752316.043	4115728.623	37.83
105	752335.765	4115720.614	21.29
106	752373.587	4115724.596	38.03
107	752394.177	4115729.973	21.28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

α/α	- Χ -	- Ψ -
Σ1	752001.140	4116968.845
Σ4	752571.911	4115901.278
Σ5	752231.002	4115887.370
Σ6	751866.829	4116092.470
Σ7	751780.414	4116134.406
Σ8	751905.149	4116088.193
Σ9	751926.873	4116051.487
Σ10	752051.533	4115992.076
Σ11	752100.865	4115982.831
Σ12	752236.240	4115854.728
Σ13	752313.573	4115729.080
Σ14	752379.069	4115688.215
Σ15	752416.903	4115702.103
Σ16	752469.941	4115718.138
Σ17	752520.970	4115747.872
Σ18	752554.140	4115759.264
Σ19	752577.713	4115809.669
Σ20	752587.591	4115849.129
Σ21	752590.863	4115865.188
Σ22	752584.600	4115869.516
Σ23	751797.910	4116896.856
Σ25	751707.984	4116766.385
Σ26	751696.760	4116727.935
Σ27	751666.767	4116606.185
Σ28	751669.489	4116641.215
Σ29	751684.892	4116686.673
Σ30	751673.495	4116295.107
Σ31	751678.285	4116260.109
Σ32	751694.071	4116230.789
Σ33	751713.885	4116179.127
Σ34	751724.267	4116155.202
Σ35	751739.139	4116137.380
Σ36	751801.306	4116103.768
Σ37	751837.343	4116090.360
Σ38	751886.298	4116086.601
Σ39	751918.639	4116079.094
Σ40	751661.760	4116569.183
Σ41	751938.626	4115995.151
Σ42	751656.161	4116521.294
Σ44	752040.736	4115990.022
Σ46	752154.301	4115950.036
Σ47	752216.941	4115904.343
Σ48	752232.076	4115847.903
Σ49	752207.809	4115828.320
Σ51	751611.712	4116755.481
Σ56	751661.671	4116363.507
Σ57	751649.205	4116448.828
Σ58	751649.272	4116484.173
Σ59	751656.028	4116393.168
Σ60	751731.277	4116837.986
Σ61	751712.943	4116802.313
Σ63	751927.885	4116029.540
Σ64	751953.289	4115951.067
Σ125	751760.676	4116902.363
Σ126	751751.806	4116927.363
Σ127	751730.380	4116966.767
Σ128	751712.232	4116956.843
Σ181	752063.743	4116970.348
Σ183	752117.159	4117037.049
Σ184	752132.148	4116923.372
Σ185	751990.765	4117012.070
Σ186	751903.947	4117006.469
Σ188	751824.278	4116969.135
Σ189	751839.543	4116969.105
Σ197	751677.234	4116814.676
Σ198	751636.077	4116645.582
Σ199	751644.335	4116612.325
Σ200	751639.437	4116519.480
Σ202	751628.493	4116258.030
Σ204	751732.372	4116078.251
Σ217	751690.154	4116918.172
Σ218	751665.916	4116892.164
Σ374	751623.647	4116628.944
Σ375	751643.570	4116615.524
Σ383	751559.938	4116437.318
Σ391	751625.087	4116322.580
Σ413	751960.832	4115920.642
Σ415	751789.737	4116070.069
Σ430	752143.913	4116024.219
Σ431	752115.448	4116031.129


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ʘ Στάση

-x—x- Συρματόπλεγμα

═ Μανδρότοιχος

4117100
4117050
4117000
4116950
752200
752150
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΝΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
25.00
22.50
20.00
17.50
15.00
12.50
1/Π


HOTEL MALEAS
ΠΗΓΑΔΙ
4116900
4116850
4116800
751850
751800
751750
751700
751650
751600


ΘΑΛΑΣΣΑ
Ν. ΛΕΡΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΑ
752150
752100
752050
752000
751950
751900

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΕΣ-->

4116900

4116850

4116800

752150

752200

ΑΡΧΕΙΟ: AIGIALID.FPL

Ελέγχθηκε ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης
Ρόδος 4/12/2003.
Ο Μηχανικός της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου
Παναγιώτης Τριανταφύλλας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Γ
Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών
Αρ. Τ.Ε.Ε.: 63927

○ Στάση
Συρματόπλεγμα
Μανδρότοιχος
Ξερολιθιά
Μανδρότοιχος με συρματόπλεγμα
Μανδρότοιχος με κάγκελο
Όριο ιδιοκτησίας
Φρύδι πρανούς
Πόδι πρανούς
Βράχος
Στύλος ΔΕΗ
Δένδρο
Στύλος ΟΤΕ
Αμμώδες έδαφος
Αμμοχαλικώδες έδαφος

Η Τριγωνομετρική εξάρτηση έγινε από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. '87) με την χρησιμοποίηση των τριγωνομετρικών σημείων από το Φ.Χ. ΛΕΡΟΣ.
Υψομετρική Αφετηρία: Μέση Στάθμη Θάλασσας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1. Το τοπογραφικό αυτό συνοδεύει την από............. έκθεση της επιτροπής.
2. Γραμμή μέγιστου χειμέριου κύματος (Μ.Χ.Κ.):
3. Γραμμή αιγιαλού:
4. Γραμμή παραλίας:
5. Δεν διαπιστώθηκε διάβρωση της ακτής στη θέση αυτή.
6. Ο αιγιαλός βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού "ΑΛΙΝΤΑ" από την κορυφή ..... έως την κορυφή ..... της πολυγωνικής του αιγιαλού. Από την κορυφή ..... έως την κορυφή .... βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών "ΑΛΙΝΤΩΝ" και "ΚΡΙΘΩΝΙΟΥ". Από την κορυφή .... έως την κορυφή .... βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού "ΚΡΙΘΩΝΙ" νήσου ΛΕΡΟΥ.
7. Σε όσα σημεία η οριογραμμή του αιγιαλού φθάνει μέχρι των ορίων ιδιοκτησιών ή τις τέμνει δεν χαράσσεται οριογραμμή παραλίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτηματολογικό κανονισμό των Ιταλικών Αρχών Κατοχής . Παραλία χαράσσεται μέχρι του ορίου ιδιοκτησίας δημόσιας η ιδιωτικής σύμφωνα με το Αρθρο 3 του ΚΔ 132/1929 όπου ο αιγιαλός δεν τέμνει ήδη την ιδιοκτησία.
8. Ελέγχθηκε γιά την ακρίβεια της αποτύπωσης καθώς και γιά την ακρίβεια της αποτύπωσης των προς την θάλασσα ορίων σύμφωνα με την οριοθέτηση των ιδιοκτητών.
9. Το τοπογραφικό διάγραμμα έχει συνταχθεί από τον ιδιώτη Τοπογράφο Μηχανικό Βαξεβανέρη Χαράλαμπο και ελέγχθηκε από.................................

Λέρος 23/09/05

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η Προϊσταμένη ΔΟΥ ΛΕΡΟΥ
Χρονοπούλου Ευφροσύνη (ΔΕ/Α)

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

102	752259.607	4115752.499	6.69
103	752281.190	4115743.323	23.45
104	752316.043	4115728.623	37.83
105	752335.765	4115720.614	21.29
106	752373.587	4115724.596	38.03
107	752394.177	4115729.973	21.28
108	752418.983	4115734.636	25.24
109	752442.721	4115751.311	29.01
110	752450.579	4115759.804	11.57
111	752449.794	4115760.833	1.29
112	752454.516	4115764.068	5.72
113	752455.863	4115762.424	2.13
114	752458.739	4115764.780	3.72
115	752463.792	4115764.059	5.10
116	752500.853	4115770.226	37.57
117	752513.933	4115778.343	15.39
118	752530.542	4115792.811	22.03
119	752535.495	4115798.140	7.28
120	752546.396	4115819.244	23.75
121	752549.928	4115854.392	35.33
122	752547.183	4115864.202	10.19
123	752549.848	4115886.872	22.83
124	752554.118	4115902.674	16.37

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΝΤΑ-ΚΡΙΘΩΝΙ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2003	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

κόκκινη γραμμή - οριογραμμή Αιγιαλού
κίτρινη γραμμή - οριογραμμή Παραλίας

Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την απο .... Εκθεση της επιτροπής καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας

Οι κορυφογραμμές εξασφαλίζονται όπως σημειώνεται στο διάγραμμα από ....
....
... υπάρχουν κτίσματα στην Ζώνη Παραλίας
....
Καθορίζεται ζώνη Παραλίας πλάτους ......
.... για εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ.1 του αρθ.7 Ν.2344/40

Η επιτροπή διεπίστωσε ότι ...... υπάρχει παλαιός Αιγιαλός.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. α/α
2. Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ	Επιβλέπων	ημερομηνία υπογραφή
	Τμ. Μελετών	ημερομηνία υπογραφή
ΘΕΩΡΗΣΗ	Δ/ΤΗΣ Τ.Υ.	ημερομηνία υπογραφή

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
1 2 3 4 5

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ: ΦΧ ΛΕΡΟΣ Φο=37,15 λο=3,15
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ : ΕΠΙΓΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Γ.Σ.Α 87
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2003

ΚΛΙΜΑΚΑ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
1:500 ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ .50		1

751750
751700
751650
751600
751550
751500
751450

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ

22 23 24 25 26 27 28

1/Π 2/Π

2.50

ΠΗΓΑΔΙ

4116750
4116700
4116650
4116600

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

α/α	- Χ -	- Ψ -
1'	752159.332	4116318.290
2'	752152.535	4116320.310
3'	752130.460	4116338.206
4'	752116.471	4116352.687
5'	752101.636	4116366.986
6'	752090.916	4116372.740
7'	752077.875	4116375.246
8'	752038.151	4116374.299
9'	751989.374	4116373.774
10'	751945.182	4116358.132
11'	751923.813	4116344.567
12'	751907.885	4116329.540
13'	751901.608	4116315.373
14'	751903.070	4116300.157
15'	751909.668	4115991.321
16'	751929.972	4115984.635
17'	752207.054	4115821.821
18'	752207.160	4115815.375
19'	752207.997	4115810.787
20'	752214.857	4115797.659
21'	752218.608	4115790.988
22'	752224.085	4115773.763
23'	752231.053	4115767.374
24'	752237.363	4115758.543
25'	752244.555	4115753.396
26'	752253.891	4115747.391
27'	752295.235	4115743.188
28'	752324.969	4115718.740
29'	752327.706	4115714.417
30'	752329.174	4115712.732

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ


α/α	- Χ -	- Ψ -	- S(m) -
1	752178.481	4116916.827	
2	752172.593	4116906.170	12.00
3	752152.299	4116905.342	20.31
4	752134.780	4116910.929	18.39
5	752122.298	4116918.269	14.48
6	752122.254	4116933.713	15.44
7	752104.587	4116950.470	24.35
8	752067.291	4116969.551	41.89
9	752001.140	4116968.845	66.16
10	751959.833	4116974.122	41.64
11	751951.706	4116977.370	8.75
12	751940.855	4116977.358	10.85
13	751929.582	4116976.725	11.31
14	751903.182	4116969.395	27.37
15	751880.016	4116961.051	24.63
16	751849.943	4116944.606	34.28
17	751822.851	4116922.438	35.01
18	751770.184	4116879.289	68.08
19	751749.040	4116855.789	31.62
20	751729.481	4116838.499	26.11
21	751722.448	4116824.867	15.34
22	751707.482	4116784.997	42.58
23	751691.701	4116733.020	54.33
24	751683.035	4116617.583	118.94
25	751680.485	4116608.389	9.55
26	751656.122	4116594.655	14.40
27	751656.323	4116578.583	16.07
28	751651.389	4116534.305	44.55
29	751649.328	4116519.112	15.33
30	751648.339	4116460.004	59.12
31	751650.864	4116400.735	59.29
32	751650.847	4116374.532	26.22
33	751653.373	4116359.833	14.91
34	751663.352	4116317.855	43.34
35	751670.105	4116283.955	34.37
36	751687.759	4116231.871	55.01
37	751708.842	4116177.916	57.63
38	751719.672	4116159.670	21.64
39	751731.497	4116142.085	21.15
40	751761.317	4116119.795	37.29
41	751776.764	4116110.332	19.85
42	751800.390	4116096.392	25.73
43	751834.654	4116090.639	37.17
44	751860.507	4116082.860	26.55
45	751886.313	4116105.755	34.50
46	751905.436	4116119.735	23.69
47	751925.443	4116132.785	23.89
48	751929.003	4116133.355	2.62
49	751932.129	4116132.831	4.15
50	751936.518	4116131.189	4.72
51	751941.963	4116134.881	6.37
52	751943.091	4116119.387	5.63
53	751942.585	4116115.388	4.03
54	751940.374	4116110.509	5.40
55	751932.917	4116099.357	13.44
56	751924.369	4116080.631	20.50
57	751920.338	4116074.851	6.99
58	751922.158	4116064.254	10.82
59	751926.873	4116051.487	13.61
60	751932.161	4116039.539	13.59
61	751935.553	4116036.547	14.46
62	751939.964	4116006.333	20.61
63	751938.346	4115991.544	14.70
64	751936.388	4115981.659	15.43
65	751930.493	4115963.334	19.89
66	751943.773	4115951.081	18.00
67	751965.836	4115941.051	24.23
68	751984.490	4115937.491	18.99
69	752003.971	4115939.934	19.53
70	752017.687	4115953.549	20.04
71	752026.378	4115968.687	17.46
72	752041.833	4115983.036	21.08
73	752060.974	4115994.451	22.30
74	752078.300	4116005.366	20.39
75	752104.760	4116009.737	26.90
76	752126.975	4116021.379	25.08
77	752135.528	4116023.381	8.79
78	752138.081	4116022.079	2.80
79	752138.444	4116007.600	14.49
80	752130.948	4116001.058	7.94
81	752129.915	4115975.411	25.96
82	752144.483	4115951.749	27.78
83	752166.629	4115934.361	28.17
84	752203.481	4115906.973	45.85
85	752222.187	4115895.576	21.90
86	752225.473	4115885.985	10.18
87	752223.650	4115872.035	14.05
88	752225.474	4115861.787	10.49
89	752225.606	4115859.858	1.85
90	752225.438	4115859.105	0.77
91	752213.653	4115839.487	22.88
92	752208.679	4115827.785	12.73
93	752221.294	4115826.790	12.65
94	752220.252	4115820.717	6.16
95	752221.891	4115809.080	11.69
96	752223.377	4115795.851	13.41
97	752227.398	4115784.510	12.03
98	752236.636	4115770.365	17.01
99	752238.454	4115768.151	2.75
100	752243.968	4115763.809	7.60
101	752253.813	4115755.846	12.66
102	752259.607	4115752.499	6.69
103	752281.190	4115743.323	23.45
104	752316.043	4115728.623	37.83
105	752335.765	4115720.614	21.29
106	752373.587	4115724.596	38.03
107	752394.177	4115729.973	21.28
108	752418.983	4115734.636	25.24
109	752442.721	4115751.311	29.01
110	752450.579	4115759.804	11.57
111	752449.794	4115760.833	1.29
112	752454.516	4115764.068	5.72
113	752455.883	4115762.424	2.13
114	752458.739	4115764.780	3.72
115	752463.782	4115764.059	5.10
116	752500.853	4115770.226	37.57
117	752513.933	4115778.343	15.39
118	752530.542	4115792.811	22.03
119	752536.495	4115798.140	7.38
120	752546.396	4115819.244	23.75
121	752548.938	4115854.392	35.33
122	752547.183	4115864.202	10.18
123	752548.848	4115886.872	22.83
124	752554.118	4115902.674	16.37


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

α/α	- Χ -	- Ψ -
Σ1	752001.140	4116968.845
Σ4	752571.911	4115901.278
Σ5	752231.002	4115887.370
Σ6	751866.829	4116092.470
Σ7	751780.414	4116134.406
Σ8	751905.149	4116088.193
Σ9	751926.873	4116051.487
Σ10	752051.533	4115992.076
Σ11	752100.865	4115982.831
Σ12	752236.240	4115854.728
Σ13	752313.573	4115729.080
Σ14	752379.069	4115688.215
Σ15	752416.903	4115702.103
Σ16	752469.941	4115718.138
Σ17	752520.970	4115747.872
Σ18	752554.140	4115759.264
Σ19	752577.713	4115809.669
Σ20	752587.591	4115849.129
Σ21	752590.863	4115865.188
Σ22	752584.600	4115869.516
Σ23	751797.910	4116896.856
Σ25	751707.984	4116766.385
Σ26	751696.760	4116727.935
Σ27	751666.767	4116606.185
Σ28	751669.489	4116641.215
Σ29	751684.892	4116686.673
Σ30	751673.495	4116295.107
Σ31	751678.285	4116260.109
Σ32	751694.071	4116230.789
Σ33	751713.885	4116179.127
Σ34	751724.267	4116155.202
Σ35	751739.139	4116137.380
Σ36	751801.306	4116103.768
Σ37	751837.343	4116090.360
Σ38	751886.298	4116086.601
Σ39	751918.639	4116079.094
Σ40	751661.760	4116569.183
Σ41	751938.626	4115995.151
Σ42	751656.161	4116521.294
Σ44	752040.736	4115990.022
Σ46	752154.301	4115950.036
Σ47	752216.941	4115904.343
Σ48	752232.076	4115847.903
Σ49	752207.809	4115828.320
Σ51	751611.712	4116755.481
Σ56	751661.671	4116363.507
Σ57	751649.205	4116448.828
Σ58	751649.272	4116484.173
Σ59	751656.028	4116393.168
Σ60	751731.277	4116837.986
Σ61	751712.943	4116802.313
Σ63	751927.885	4116029.540
Σ64	751953.289	4115951.067
Σ125	751760.676	4116902.363
Σ126	751751.806	4116927.363
Σ127	751730.380	4116966.767
Σ128	751712.232	4116956.843
Σ181	752063.743	4116970.348
Σ183	752117.159	4117037.049
Σ184	752132.148	4116923.372
Σ185	751990.765	4117012.070
Σ186	751903.947	4117006.469
Σ188	751824.278	4116969.135
Σ189	751839.543	4116969.105
Σ197	751677.234	4116814.676
Σ198	751636.077	4116645.582
Σ199	751644.335	4116612.325
Σ200	751639.437	4116519.480
Σ202	751628.493	4116258.030
Σ204	751732.372	4116078.251
Σ217	751690.154	4116918.172
Σ218	751665.916	4116892.164
Σ374	751623.647	4116628.944
Σ375	751643.570	4116615.524
Σ383	751559.938	4116437.318
Σ391	751625.087	4116322.580
Σ413	751960.832	4115920.642
Σ415	751789.737	4116070.069
Σ430	752143.913	4116024.219
Σ431	752115.448	4116031.129

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ο Στάση
- Συρματόπλεγμα
- Μανδρότοιχος
- Ξερολιθιά
- Μανδρότοιχος με συρματόπλεγμα




ΘΑΛΑΣΣΑ
ΠΗΓΑΔΙ
ΠΥΡΓΟΣ
2.50
5.00
751750
751700
751650
751600
751550
751500
751450
4116550
4116500
4116450

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστ. Κτημ. Υπηρεσίας Δωδ/σου
ΤΙΒΡΙΝΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ελέγχθηκε ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης
Ρόδος 1/12/2003
Ο Μηχανικός της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου
Παναγιώτης Τριανταφύλλας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΙΓ
Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών
Αρ. Τ.Ε.Ε.: 93927

Ν. ΛΕΡΟΣ

4116550
4116500
4116450
751750
751800
751850
ΑΡΧΕΙΟ: AIGIALID.FPL

Σ431 752115.448 4116031.129

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Στάση
- Συρματόπλεγμα
- Μανδρότοιχος
- Ξερολιθιά
- Μανδρότοιχος με συρματόπλεγμα
- Μανδρότοιχος με κάγκελο
- Όριο ιδιοκτησίας
- Φρύδι πρανούς
- Πόδι πρανούς
- Βράχος
- Στύλος ΔΕΗ
- Δένδρο
- Στύλος ΟΤΕ
- Αμμώδες έδαφος
- Αμμοχαλικώδες έδαφος

Η Τριγωνομετρική εξάρτηση έγινε από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. '87) με την χρησιμοποίηση των τριγωνομετρικών σημείων από το Φ.Χ. ΛΕΡΟΣ.
Υψομετρική Αφετηρία: Μέση Στάθμη Θάλασσας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1. Το τοπογραφικό αυτό συνοδεύει την από.............. έκθεση της επιτροπής.
2. Γραμμή μέγιστου χειμέριου κύματος (Μ.Χ.Κ.):
3. Γραμμή αιγιαλού:
4. Γραμμή παραλίας:
5. Δεν διαπιστώθηκε διάβρωση της ακτής στη θέση αυτή.
6. Ο αιγιαλός βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού "ΑΛΙΝΤΑ" από την κορυφή ..... έως την κορυφή ..... της πολυγωνικής του αιγιαλού. Από την κορυφή ..... έως την κορυφή ..... βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών "ΑΛΙΝΤΩΝ" και "ΚΡΙΘΩΝΙΟΥ". Από την κορυφή ..... έως την κορυφή ..... βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού "ΚΡΙΘΩΝΙ" νήσου ΛΕΡΟΥ.
7. Σε όσα σημεία η οριογραμμή του αιγιαλού φθάνει μέχρι των ορίων ιδιοκτησιών ή τις τέμνει δεν χαράσσεται οριογραμμή παραλίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτηματολογικό κανονισμό των Ιταλικών Αρχών Κατοχής. Παραλία χαράσσεται μέχρι του ορίου ιδιοκτησίας δημόσιας ή ιδιωτικής σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ΚΔ 132/1929 όπου ο αιγιαλός δεν τέμνει ήδη την ιδιοκτησία.
8. Ελέγχθηκε γιά την ακρίβεια της αποτύπωσης καθώς και γιά την ακρίβεια της αποτύπωσης των προς την θάλασσα ορίων σύμφωνα με την οριοθέτηση των ιδιοκτητών.
9. Το τοπογραφικό διάγραμμα έχει συνταχθεί από τον ιδιώτη Τοπογράφο Μηχανικό Βαξεβανέρη Χαράλαμπο και ελέγχθηκε από...............................

Λέρος 23/06/05

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η Προϊσταμένη ΔΟΥ ΛΕΡΟΥ
Χρονοπούλου Ευφροσύνη (ΔΕ/Α)

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΝΤΑ-ΚΡΙΘΩΝΙ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ, Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ, Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2003	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

κόκκινη γραμμή - οριογραμμή Αιγιαλού
κίτρινη γραμμή - οριογραμμή Παραλίας

Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την απο .... Εκθεση της επιτροπής καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας

Οι κορυφογραμμές εξασφαλίζονται όπως σημειώνεται στο διάγραμμα από .... υπάρχουν κτίσματα στην Ζώνη Παραλίας ....

Καθορίζεται ζώνη Παραλίας πλάτους .... για εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ.1 του αρθ.7 Ν.2344/40

Η επιτροπή διεπίστωσε ότι ...... υπάρχει παλαιός Αιγιαλός.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. α/α
2. Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ	Επιβλέπων	ημερομηνία	υπογραφή
	Τμ. Μελετών	ημερομηνία	υπογραφή
ΘΕΩΡΗΣΗ	Δ/ΤΗΣ Τ.Υ.	ημερομηνία	υπογραφή

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
1 2 3 4 5

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ: ΦΧ ΛΕΡΟΣ Φο=37,15 λο=3,15
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ : ΕΠΙΓΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Γ.Σ.Α 87
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2003

ΚΛΙΜΑΚΑ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
1:500		2
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ .50		


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34 %
ΘΑΛΑΣΣΑ
HOTEL ALIDA
ΠΗΓΑΔΙ
751800
751750
751700
751650
751600
751550
4116400
4116350
4116300
4116250

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

α/α	- Χ -	- Ψ -
1'	752158.920	4116019.299
2'	752153.535	4116030.319
3'	752130.460	4116038.205
4'	752116.471	4116052.987
5'	752101.636	4116066.506
6'	752090.916	4116073.740
7'	752077.875	4116075.246
8'	752038.151	4116074.359
9'	751989.974	4116073.774
10'	751945.163	4116058.120
11'	751922.913	4116044.567
12'	751927.885	4116029.540
13'	751931.008	4116015.373
14'	751932.078	4116002.157
15'	751929.668	4115991.321
16'	751929.973	4115984.635
17'	752207.854	4115821.931
18'	752207.160	4115815.375
19'	752207.987	4115810.397
20'	752214.867	4115787.658
21'	752218.609	4115780.988
22'	752224.065	4115773.763
23'	752231.058	4115767.374
24'	752237.383	4115759.543
25'	752244.595	4115753.396
26'	752253.891	4115747.391
27'	752265.235	4115743.188
28'	752294.969	4115716.748
29'	752307.786	4115714.417
30'	752329.174	4115710.722

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

α/α	- Χ -	- Ψ -	- S(m) -
1	752178.484	4116916.637	
2	752173.559	4116906.170	12.00
3	752153.289	4116905.343	20.31
4	752134.780	4116910.309	18.39
5	752120.290	4116918.269	14.48
6	752120.254	4116933.713	15.44
7	752104.587	4116950.470	24.35
8	752067.281	4116968.551	41.88
9	752001.140	4116968.845	66.16
10	751959.933	4116974.133	41.64
11	751951.786	4116977.370	8.75
12	751940.855	4116977.358	10.95
13	751929.563	4116976.735	11.31
14	751903.183	4116969.395	27.37
15	751880.016	4116961.051	24.63
16	751849.943	4116944.606	34.29
17	751822.651	4116932.438	35.01
18	751770.194	4116879.309	68.08
19	751749.040	4116855.709	31.62
20	751729.481	4116830.459	26.11
21	751722.448	4116824.867	15.34
22	751707.480	4116784.307	42.59
23	751691.701	4116733.820	54.32
24	751663.035	4116617.583	119.94
25	751660.465	4116608.369	9.55
26	751656.122	4116594.605	14.40
27	751656.323	4116578.583	16.07
28	751651.369	4116534.305	44.55
29	751649.328	4116519.112	15.33
30	751640.339	4116460.004	59.12
31	751650.064	4116400.795	59.29
32	751650.847	4116374.532	26.22
33	751653.379	4116359.833	14.91
34	751663.352	4116317.695	43.34
35	751670.106	4116283.995	34.37
36	751687.769	4116231.871	55.01
37	751706.042	4116177.916	57.03
38	751719.672	4116159.670	21.64
39	751731.427	4116142.085	21.15
40	751761.317	4116119.795	37.29
41	751776.764	4116110.332	18.05
42	751800.392	4116096.392	25.73
43	751834.054	4116080.638	37.17
44	751860.507	4116092.860	28.55
45	751886.313	4116105.755	34.50
46	751905.436	4116119.735	23.68
47	751925.443	4116132.785	23.85
48	751928.002	4116133.355	2.62
49	751932.129	4116132.931	4.15
50	751936.518	4116131.189	4.73
51	751941.882	4116124.881	8.27
52	751943.081	4116119.387	5.63
53	751942.585	4116115.388	4.03
54	751940.274	4116110.508	5.40
55	751932.917	4116099.257	13.44
56	751924.369	4116080.621	20.50
57	751920.338	4116074.921	6.98
58	751922.158	4116064.254	10.82
59	751926.873	4116051.487	13.61
60	751932.161	4116038.538	13.99
61	751935.552	4116026.547	14.46
62	751938.964	4116006.223	20.61
63	751938.246	4115991.544	14.70
64	751926.398	4115981.659	15.43
65	751930.492	4115963.224	18.89
66	751943.772	4115951.081	18.00
67	751965.836	4115941.061	24.23
68	751984.490	4115937.491	18.99
69	752003.571	4115938.334	19.53
70	752017.897	4115953.540	20.84
71	752026.378	4115968.687	17.46
72	752041.823	4115983.036	21.08
73	752060.574	4115994.451	22.30
74	752078.200	4116005.366	20.29
75	752104.760	4116008.737	26.83
76	752126.375	4116021.379	25.09
77	752135.539	4116023.381	8.79
78	752138.081	4116022.079	2.88
79	752128.444	4116007.688	14.48
80	752133.948	4116001.058	7.84
81	752128.915	4115975.411	25.96
82	752144.463	4115951.769	27.78
83	752166.629	4115934.361	28.17
84	752200.401	4115906.873	45.65
85	752222.187	4115905.576	21.90
86	752225.473	4115895.965	10.18
87	752223.650	4115872.035	14.05
88	752226.474	4115861.707	10.49
89	752225.606	4115859.858	1.85
90	752225.438	4115859.105	0.77
91	752213.653	4115839.497	22.88
92	752208.679	4115827.796	12.73
93	752221.294	4115826.790	12.65
94	752220.253	4115820.717	6.16
95	752221.091	4115809.080	11.63
96	752223.377	4115795.851	13.41
97	752227.398	4115784.510	12.03
98	752236.696	4115770.265	17.01
99	752238.454	4115768.151	2.75
100	752243.569	4115762.808	7.68
101	752253.813	4115755.846	12.06
102	752259.607	4115752.498	6.69
103	752281.198	4115743.329	23.45
104	752316.043	4115728.629	37.83
105	752336.765	4115720.614	21.29
106	752373.587	4115724.596	38.03
107	752394.177	4115729.573	21.28
108	752418.983	4115734.636	25.34
109	752442.721	4115751.311	29.01
110	752450.579	4115759.804	11.57
111	752449.794	4115760.833	1.30
112	752454.516	4115764.069	5.72
113	752455.863	4115762.434	2.13
114	752450.739	4115764.780	3.72
115	752463.760	4115764.059	5.10
116	752500.853	4115770.395	37.57
117	752513.939	4115778.343	15.39
118	752530.542	4115792.811	22.03
119	752535.495	4115798.140	7.28
120	752546.386	4115819.244	23.75
121	752549.939	4115854.382	35.33
122	752547.183	4115864.202	10.19
123	752548.848	4115886.872	22.83
124	752554.118	4115902.674	16.37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

α/α	- Χ -	- Ψ -
Σ1	752001.140	4116968.845
Σ4	752571.911	4115801.278
Σ5	752231.002	4115887.370
Σ6	751866.829	4116092.470
Σ7	751780.414	4116134.406
Σ8	751905.149	4116088.193
Σ9	751926.873	4116051.487
Σ10	752051.533	4115992.076
Σ11	752100.865	4115982.831
Σ12	752236.240	4115854.728
Σ13	752313.573	4115729.090
Σ14	752379.069	4115688.215
Σ15	752416.903	4115702.103
Σ16	752469.941	4115718.138
Σ17	752520.970	4115747.872
Σ18	752554.140	4115759.264
Σ19	752577.713	4115809.669
Σ20	752587.591	4115849.129
Σ21	752590.863	4115865.188
Σ22	752584.600	4115869.516
Σ23	751797.910	4116896.856
Σ25	751707.984	4116766.385
Σ26	751696.760	4116727.935
Σ27	751666.767	4116606.185
Σ28	751669.489	4116641.215
Σ29	751684.892	4116686.673
Σ30	751673.495	4116295.107
Σ31	751678.285	4116260.109
Σ32	751694.071	4116230.789
Σ33	751713.885	4116179.127
Σ34	751724.267	4116155.202
Σ35	751739.139	4116137.380
Σ36	751801.306	4116103.768
Σ37	751837.343	4116090.360
Σ38	751886.298	4116086.601
Σ39	751918.639	4116079.094
Σ40	751661.760	4116569.183
Σ41	751938.626	4115995.151
Σ42	751656.161	4116521.294
Σ44	752040.736	4115990.022
Σ46	752154.301	4115950.036
Σ47	752216.941	4115904.343
Σ48	752232.076	4115847.903
Σ49	752207.809	4115828.320
Σ51	751611.712	4116755.481
Σ56	751661.671	4116363.507
Σ57	751649.205	4116448.828
Σ58	751649.272	4116484.173
Σ59	751656.028	4116393.168
Σ60	751731.277	4116837.986
Σ61	751712.943	4116802.313
Σ63	751927.885	4116029.540
Σ64	751953.289	4115951.067
Σ125	751760.676	4116902.363
Σ126	751751.806	4116927.363
Σ127	751730.380	4116966.767
Σ128	751712.232	4116956.843
Σ181	752063.743	4116970.348
Σ183	752117.159	4117037.049
Σ184	752132.148	4116923.372
Σ185	751990.765	4117012.070
Σ186	751903.947	4117006.469
Σ188	751824.278	4116969.135
Σ189	751839.543	4116969.105
Σ197	751677.234	4116814.676
Σ198	751636.077	4116645.582
Σ199	751644.335	4116612.325
Σ200	751639.437	4116519.480
Σ202	751628.493	4116258.030
Σ204	751732.372	4116078.251
Σ217	751690.154	4116918.172
Σ218	751665.916	4116892.164
Σ374	751623.647	4116628.944
Σ375	751643.570	4116615.524
Σ383	751559.938	4116437.318
Σ391	751625.087	4116322.580
Σ413	751960.832	4115920.642
Σ415	751789.737	4116070.069
Σ430	752143.913	4116024.219
Σ431	752115.448	4116031.129

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


- Στάση
- Συρματόπλεγμα
- Μανδρότοιχος
- Ξερολιθιά

751850 751900 751950

4116400 4116350 4116300 4116250

Ν. ΛΕΡΟΣ


04011122912060028



Ο Στάση
Συρματόπλεγμα
Μανδρότοιχος
Ξερολιθιά
Μανδρότοιχος με συρματόπλεγμα
Μανδρότοιχος με κάγκελο
Όριο ιδιοκτησίας
Φρύδι πρανούς
Πόδι πρανούς
Βράχος
Στύλος ΔΕΗ
Δένδρο
Στύλος ΟΤΕ
Αμμώδες έδαφος
Αμμοχαλικώδες έδαφος

Η Τριγωνομετρική εξάρτηση έγινε από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. "87) με την χρησιμοποίηση των τριγωνομετρικών σημείων από το Φ.Χ. ΛΕΡΟΣ.
Υψομετρική Αφετηρία: Μέση Στάθμη Θάλασσας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1. Το τοπογραφικό αυτό συνοδεύει την από............ έκθεση της επιτροπής.
2. Γραμμή μέγιστου χειμέριου κύματος (Μ.Χ.Κ.):
3. Γραμμή αιγιαλού:
4. Γραμμή παραλίας:
5. Δεν διαπιστώθηκε διάβρωση της ακτής στη θέση αυτή.
6. Ο αιγιαλός βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού "ΑΛΙΝΤΑ" από την κορυφή ..... έως την κορυφή ..... της πολυγωνικής του αιγιαλού. Από την κορυφή ..... έως την κορυφή .... βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών "ΑΛΙΝΤΩΝ" και "ΚΡΙΘΩΝΙΟΥ". Από την κορυφή .... έως την κορυφή .... βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού "ΚΡΙΘΩΝΙ" νήσου ΛΕΡΟΥ.
7. Σε όσα σημεία η οριογραμμή του αιγιαλού φθάνει μέχρι των ορίων ιδιοκτησιών ή τις τέμνει δεν χαράσσεται οριογραμμή παραλίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτηματολογικό κανονισμό των Ιταλικών Αρχών Κατοχής. Παραλία χαράσσεται μέχρι του ορίου ιδιοκτησίας δημόσιας η ιδιωτικής σύμφωνα με το Αρθρο 3 του ΚΔ 132/1929 όπου ο αιγιαλός δεν τέμνει ήδη την ιδιοκτησία.
8. Ελέγχθηκε γιά την ακρίβεια της αποτύπωσης καθώς και γιά την ακρίβεια της αποτύπωσης των προς την θάλασσα ορίων σύμφωνα με την οριοθέτηση των ιδιοκτητών.
9. Το τοπογραφικό διάγραμμα έχει συνταχθεί από τον ιδιώτη Τοπογράφο Μηχανικό Βαξεβανέρη Χαράλαμπο και ελέγχθηκε από..............................

Λέρος 2.3/06/05

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Προϊσταμένη ΔΟΥ ΛΕΡΟΥ
Χρηστοπούλου Ευφροσύνη (ΔΕΙΑ)

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΝΤΑ-ΚΡΙΘΩΝΙ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α.Ε. Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ 117 41 ΑΦΜ: 042856467 - ΔΟΥ: Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ: (010) 9245735, (02540) 25465		ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2003	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

κόκκινη γραμμή - οριογραμμή Αιγιαλού
κίτρινη γραμμή - οριογραμμή Παραλίας

Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την απο .... Εκθεση της επιτροπής καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας

Οι κορυφογραμμές εξασφαλίζονται όπως σημειώνεται στο διάγραμμα από ....
....
... υπάρχουν κτίσματα στην Ζώνη Παραλίας
....
Καθορίζεται ζώνη Παραλίας πλάτους ......
.... για εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ.1 του αρθ.7 Ν.2344/40

Η επιτροπή διεπίστωσε ότι ...... υπάρχει παλαιός Αιγιαλός.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ε/ο
2. Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ	Επιβλέπων	ημερομηνία	υπογραφή
	Τμ. Μελετών	ημερομηνία	υπογραφή
ΘΕΩΡΗΣΗ	Δ/ΤΗΣ Τ.Υ.	ημερομηνία	υπογραφή

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
1 2 3 4 5

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ : ΦΧ ΛΕΡΟΣ Φο=37,15 λο=3,15
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ : ΕΠΙΓΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Γ.Σ.Α 87
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2003

ΚΛΙΜΑΚΑ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
1:500 ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ .50		3


ΘΑΛΑΣΣΑ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΝΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
752000
751950
751900
751850
751800
751750
4116050
4116000
4115950
4115900
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

α/α	- Χ -	- Ψ -
1'	752159.932	4116918.280
2'	752152.535	4116920.310
3'	752130.460	4116938.306
4'	752116.471	4116952.687
5'	752101.696	4116965.966
6'	752090.516	4116972.740
7'	752077.675	4116975.346
8'	752039.151	4116974.339
9'	751989.574	4116973.774
10'	751915.163	4116958.133
11'	751922.613	4116944.567
12'	751927.665	4116929.548
13'	751931.008	4116915.373
14'	751932.079	4116903.157
15'	751939.668	4115981.321
16'	751939.972	4115984.635
17'	752007.054	4115821.821
18'	752007.168	4115815.375
19'	752007.867	4115810.767
20'	752214.857	4115787.658
21'	752218.609	4115780.988
22'	752224.065	4115773.763
23'	752231.053	4115767.374
24'	752237.363	4115759.543
25'	752244.555	4115753.396
26'	752253.691	4115747.301
27'	752295.235	4115743.168
28'	752324.968	4115716.740
29'	752327.706	4115714.417
30'	752329.174	4115712.722

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

α/α	- Χ -	- Ψ -	- S(m) -
1	752178.481	4116916.827	
2	752172.593	4116906.170	12.00
3	752152.299	4116905.342	20.31
4	752134.790	4116910.929	18.39
5	752122.298	4116918.269	14.48
6	752122.254	4116933.713	15.44
7	752104.587	4116950.478	24.35
8	752067.291	4116969.551	41.89
9	752001.140	4116968.845	66.16
10	751959.833	4116974.122	41.64
11	751951.786	4116977.370	8.75
12	751940.855	4116977.358	10.85
13	751929.582	4116976.725	11.31
14	751903.192	4116969.395	27.37
15	751880.016	4116961.051	24.63
16	751849.943	4116944.606	34.28
17	751822.851	4116922.438	35.01
18	751779.184	4116879.399	68.08
19	751749.040	4116855.789	31.62
20	751729.481	4116838.499	26.11
21	751722.448	4116824.867	15.34
22	751707.482	4116784.997	42.59
23	751691.701	4116733.020	54.32
24	751663.035	4116617.593	118.94
25	751660.485	4116608.389	9.55
26	751656.122	4116594.635	14.40
27	751656.323	4116578.593	16.07
28	751651.389	4116534.305	44.55
29	751649.329	4116519.112	15.33
30	751648.339	4116460.084	59.12
31	751650.064	4116400.735	59.29
32	751650.647	4116374.532	26.22
33	751653.373	4116359.833	14.91
34	751663.352	4116317.635	43.34
35	751676.105	4116282.955	34.37
36	751687.769	4116231.971	55.01
37	751709.642	4116177.916	57.63
38	751719.673	4116159.670	21.64
39	751731.437	4116140.085	21.15
40	751761.317	4116119.795	37.39
41	751776.764	4116110.332	19.85
42	751800.392	4116086.392	35.73
43	751834.054	4116080.639	37.17
44	751860.507	4116082.860	26.55
45	751886.313	4116105.755	34.50
46	751905.436	4116119.735	33.69
47	751905.443	4116122.765	23.89
48	751908.002	4116133.355	2.62
49	751922.129	4116132.931	4.15
50	751936.519	4116131.189	4.72
51	751941.862	4116134.881	6.37
52	751943.091	4116119.387	5.63
53	751942.585	4116115.388	4.03
54	751940.374	4116110.508	5.40
55	751932.917	4116099.357	13.44
56	751924.369	4116080.631	20.50
57	751920.338	4116074.931	6.98
58	751922.158	4116064.354	10.82
59	751926.873	4116051.487	13.61
60	751932.161	4116038.538	13.99
61	751935.552	4116026.547	14.46
62	751938.964	4116006.229	20.61
63	751938.246	4115991.544	14.70
64	751926.398	4115981.659	15.43
65	751930.492	4115963.224	18.88
66	751943.772	4115951.061	18.00
67	751965.836	4115941.061	24.23
68	751984.490	4115937.491	18.99
69	752003.871	4115939.934	19.53
70	752017.697	4115953.543	20.04
71	752026.378	4115968.687	17.46
72	752041.823	4115983.036	21.08
73	752060.974	4115994.451	22.30
74	752078.200	4116005.366	20.39
75	752104.760	4116009.727	26.92
76	752126.975	4116021.379	25.09
77	752135.528	4116023.361	8.79
78	752136.001	4116022.079	2.80
79	752138.444	4116007.600	14.49
80	752133.948	4116001.058	7.94
81	752129.915	4115975.411	25.96
82	752144.463	4115951.749	27.78
83	752166.629	4115934.361	28.17
84	752203.401	4115906.973	45.85
85	752222.107	4115885.576	21.50
86	752225.473	4115885.965	10.18
87	752233.658	4115873.835	14.65
88	752235.474	4115861.707	10.49
89	752235.606	4115859.858	1.85
90	752235.438	4115859.105	0.77
91	752213.653	4115839.497	22.88
92	752208.679	4115827.765	12.73
93	752231.294	4115826.790	12.65
94	752230.252	4115820.717	6.16
95	752221.091	4115809.060	11.68
96	752223.377	4115795.851	13.41
97	752227.398	4115784.510	12.03
98	752236.696	4115770.265	17.01
99	752238.454	4115768.151	2.75
100	752243.969	4115762.808	7.68
101	752253.812	4115755.848	12.06
102	752258.607	4115752.499	6.63
103	752281.180	4115743.323	23.45
104	752316.043	4115728.623	37.83
105	752335.765	4115720.614	21.29
106	752373.587	4115724.596	38.03
107	752394.177	4115729.973	21.28
108	752418.983	4115734.636	25.24
109	752442.721	4115751.311	29.01
110	752450.579	4115759.804	11.57
111	752449.794	4115760.833	1.29
112	752454.516	4115764.068	5.72
113	752455.863	4115762.424	2.13
114	752458.739	4115764.780	3.72
115	752463.782	4115764.059	5.10
116	752500.853	4115779.226	37.57
117	752513.933	4115778.343	15.39
118	752530.542	4115792.611	22.03
119	752535.485	4115798.140	7.28
120	752546.396	4115818.244	23.75
121	752549.939	4115854.382	35.33
122	752547.183	4115864.393	10.19
123	752549.849	4115886.872	22.83
124	752554.118	4115902.674	16.37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ


α/α	- Χ -	- Ψ -
Σ1	752001.140	4116968.845
Σ4	752571.911	4115901.278
Σ5	752231.002	4115887.370
Σ6	751866.829	4116092.470
Σ7	751780.414	4116134.406
Σ8	751905.149	4116088.193
Σ9	751926.873	4116051.487
Σ10	752051.533	4115992.076
Σ11	752100.865	4115982.831
Σ12	752236.240	4115854.728
Σ13	752313.573	4115729.080
Σ14	752379.069	4115688.215
Σ15	752416.903	4115702.103
Σ16	752469.941	4115718.138
Σ17	752520.970	4115747.872
Σ18	752554.140	4115759.264
Σ19	752577.713	4115809.669
Σ20	752587.591	4115849.129
Σ21	752590.863	4115865.188
Σ22	752584.600	4115869.516
Σ23	751797.910	4116896.856
Σ25	751707.984	4116766.385
Σ26	751696.760	4116727.935
Σ27	751666.767	4116606.185
Σ28	751669.489	4116641.215
Σ29	751684.892	4116686.673
Σ30	751673.495	4116295.107
Σ31	751678.285	4116260.109
Σ32	751694.071	4116230.789
Σ33	751713.885	4116179.127
Σ34	751724.267	4116155.202
Σ35	751739.139	4116137.380
Σ36	751801.306	4116103.768
Σ37	751837.343	4116090.360
Σ38	751886.298	4116086.601
Σ39	751918.639	4116079.094
Σ40	751661.760	4116569.183
Σ41	751938.626	4115995.151
Σ42	751656.161	4116521.294
Σ44	752040.736	4115990.022
Σ46	752154.301	4115950.036
Σ47	752216.941	4115904.343
Σ48	752232.076	4115847.903
Σ49	752207.809	4115828.320
Σ51	751611.712	4116755.481
Σ56	751661.671	4116363.507
Σ57	751649.205	4116448.828
Σ58	751649.272	4116484.173
Σ59	751656.028	4116393.168
Σ60	751731.277	4116837.986
Σ61	751712.943	4116802.313
Σ63	751927.885	4116029.540
Σ64	751953.289	4115951.067
Σ125	751760.676	4116902.363
Σ126	751751.806	4116927.363
Σ127	751730.380	4116966.767
Σ128	751712.232	4116956.843
Σ181	752063.743	4116970.348
Σ183	752117.159	4117037.049
Σ184	752132.148	4116923.372
Σ185	751990.765	4117012.070
Σ186	751903.947	4117006.469
Σ188	751824.278	4116969.135
Σ189	751839.543	4116969.105
Σ197	751677.234	4116814.676
Σ198	751636.077	4116645.582
Σ199	751644.335	4116612.325
Σ200	751639.437	4116519.480
Σ202	751628.493	4116258.030
Σ204	751732.372	4116078.251
Σ217	751690.154	4116918.172
Σ218	751665.916	4116892.164
Σ374	751623.647	4116628.944
Σ375	751643.570	4116615.524
Σ383	751559.938	4116437.318
Σ391	751625.087	4116322.580
Σ413	751960.832	4115920.642
Σ415	751789.737	4116070.069
Σ430	752143.913	4116024.219
Σ431	752115.448	4116031.129

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ο Στάση

-·-·-·- Συρματόπλεγμα

752050
752100
752150
4116050
4116000
4115950
4115900


Ν. ΛΕΡΟΣ
752000
751950
751900
751850
751800
751750
4115850
4115800
4115750

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΝΤΑ-ΚΡΙΘΩΝΙ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2003	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

κόκκινη γραμμή - οριογραμμή Αιγιαλού
κίτρινη γραμμή - οριογραμμή Παραλίας

Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συναδεύει την απο .... Εκθεση της επιτροπής καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας

Οι κορυφογραμμές εξασφαλίζονται όπως σημειώνεται στο διάγραμμα από ....

....

... υπάρχουν κτίσματα στην Ζώνη Παραλίας

....

Καθορίζεται ζώνη Παραλίας πλάτους .... για εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ.1 του αρθ.7 Ν.2344/40

Η επιτροπή διεπίστωσε ότι ...... υπάρχει παλαιός Αιγιαλός.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. α/α
2. Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ


ΕΛΕΓΧΟΣ	Επιβλέπων	ημερομηνία / υπογραφή
	Τμ. Μελετών	ημερομηνία / υπογραφή
ΘΕΩΡΗΣΗ	Δ/ΤΗΣ Τ.Υ.	ημερομηνία / υπογραφή

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
1 2 3 4 5

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ: ΦΧ ΛΕΡΟΣ Φο=37,15 λο=3,15
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ : ΕΠΙΓΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Γ.Σ.Α 87
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2003

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 | ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ .50 | ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 4




Ν. ΛΕΡΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 32 %
752500
752450
752400
752350
752300
752250
752200
4116000
4115950
4115900
4115850

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ [illegible]

α/α	- Χ -	- Ψ -
1'	752159.932	4116918.390
2'	752152.535	4116929.343
3'	752130.480	4116938.306
4'	752116.471	4116952.687
5'	752101.036	4116968.986
6'	752080.916	4116972.740
7'	752077.875	4116975.246
8'	752030.151	4116974.299
9'	751969.874	4116973.774
10'	751945.162	4116958.132
11'	751922.813	4116044.567
12'	751927.885	4116029.540
13'	751991.008	4116015.373
14'	751992.670	4116003.157
15'	751929.668	4115991.321
16'	751929.972	4115984.635
17'	752007.054	4115831.831
18'	752207.160	4115815.375
19'	752207.997	4115810.767
20'	752214.857	4115787.659
21'	752218.608	4115780.998
22'	752224.086	4115779.763
23'	752231.053	4115767.374
24'	752237.363	4115759.543
25'	752244.555	4115753.396
26'	752253.491	4115747.391
27'	752265.235	4115742.168
28'	752304.963	4115716.740
29'	752327.798	4115714.417
30'	752339.174	4115712.722

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

α/α	- Χ -	- Ψ -	- S(m) -
1	752178.481	4116946.627	
2	752172.533	4116906.170	12.00
3	752152.288	4116905.342	20.31
4	752134.788	4116910.839	18.39
5	752122.298	4116919.369	14.48
6	752120.354	4116933.713	15.44
7	752104.587	4116950.470	24.35
8	752067.391	4116963.551	41.89
9	752001.140	4116968.845	65.16
10	751968.833	4116974.133	41.84
11	751951.706	4116977.379	8.75
12	751940.855	4116977.359	10.85
13	751929.582	4116976.725	11.31
14	751903.182	4116969.395	27.37
15	751880.016	4116961.051	24.63
16	751849.943	4116944.606	34.28
17	751822.851	4116922.436	35.01
18	751770.194	4116879.389	68.08
19	751748.040	4116855.789	31.62
20	751729.481	4116838.439	26.11
21	751722.448	4116824.867	15.34
22	751707.482	4116794.367	42.50
23	751691.701	4116733.020	54.32
24	751663.835	4116617.583	118.94
25	751660.485	4116608.369	9.55
26	751656.133	4116594.465	14.40
27	751656.323	4116578.583	16.07
28	751651.388	4116534.305	44.55
29	751649.328	4116519.112	15.33
30	751648.338	4116460.684	58.12
31	751650.064	4116400.735	59.29
32	751650.847	4116374.533	26.33
33	751653.373	4116358.833	14.91
34	751663.352	4116317.465	43.34
35	751670.185	4116283.955	34.37
36	751687.789	4116231.871	55.01
37	751708.042	4116177.916	57.63
38	751719.673	4116159.870	21.64
39	751731.427	4116142.085	21.15
40	751761.317	4116119.765	37.29
41	751778.364	4116110.332	19.85
42	751800.392	4116096.382	25.79
43	751834.654	4116080.638	37.17
44	751860.507	4116082.868	26.55
45	751886.313	4116105.755	34.50
46	751905.436	4116118.796	23.59
47	751926.443	4116128.785	23.88
48	751930.003	4116133.385	2.63
49	751932.125	4116132.831	4.15
50	751936.516	4116131.169	4.73
51	751941.863	4116124.881	8.27
52	751943.081	4116119.387	5.63
53	751943.585	4116115.388	4.03
54	751943.274	4116110.588	5.40
55	751932.817	4116085.257	13.44
56	751924.369	4116080.621	20.50
57	751930.339	4116074.221	6.98
58	751922.158	4116064.254	10.82
59	751926.873	4116051.487	13.61
60	751932.161	4116038.520	13.98
61	751935.553	4116026.947	14.46
62	751938.064	4116006.333	20.61
63	751938.346	4115991.544	14.73
64	751929.398	4115981.669	15.43
65	751930.482	4115963.224	18.88
66	751943.772	4115951.081	18.00
67	751965.836	4115941.081	24.23
68	751984.490	4115937.491	18.99
69	752003.971	4115938.894	19.53
70	752017.487	4115953.540	20.04
71	752026.376	4115968.607	17.46
72	752041.823	4115983.096	21.08
73	752060.974	4115994.451	22.30
74	752078.200	4116005.366	20.39
75	752104.793	4116009.737	26.92
76	752126.975	4116021.379	25.09
77	752135.539	4116023.381	8.79
78	752138.001	4116022.079	2.80
79	752138.444	4116007.600	14.49
80	752133.948	4116001.058	7.94
81	752120.915	4115975.411	25.96
82	752144.463	4115961.719	27.78
83	752166.629	4115934.361	36.17
84	752203.401	4115906.573	45.85
85	752222.107	4115896.576	21.00
86	752225.479	4115885.985	10.18
87	752223.850	4115872.005	14.05
88	752226.476	4115861.707	10.49
89	752225.606	4115860.068	1.85
90	752226.436	4115858.105	0.77
91	752213.653	4115839.497	22.88
92	752208.679	4115827.789	12.73
93	752231.284	4115826.750	12.65
94	752230.353	4115820.717	6.16
95	752221.091	4115808.060	11.60
96	752223.377	4115795.851	13.41
97	752227.398	4115784.510	12.03
98	752236.695	4115770.295	17.01
99	752238.454	4115768.151	2.75
100	752243.969	4115762.898	7.60
101	752253.812	4115756.848	12.86
102	752260.627	4115752.488	6.69
103	752281.190	4115743.323	23.45
104	752316.042	4115728.823	37.83
105	752305.765	4115730.614	21.29
106	752373.587	4115724.596	38.03
107	752394.177	4115729.973	21.29
108	752418.983	4115734.836	25.24
109	752442.731	4115751.311	28.61
110	752450.579	4115758.804	11.57
111	752449.794	4115758.033	1.29
112	752454.516	4115764.068	5.72
113	752455.863	4115763.434	2.13
114	752458.738	4115764.760	3.73
115	752463.793	4115764.069	5.10
116	752500.853	4115770.336	37.57
117	752513.888	4115778.343	15.30
118	752530.542	4115782.811	22.65
119	752536.495	4115798.140	7.38
120	752546.396	4115819.294	23.75
121	752549.939	4115854.382	35.33
122	752547.183	4115864.302	10.18
123	752549.848	4115888.872	22.83
124	752554.118	4115902.878	16.37


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

α/α	- Χ -	- Ψ -
Σ1	752001.140	4116969.845
Σ4	752571.911	4115901.278
Σ5	752231.002	4115897.370
Σ6	751866.829	4116092.470
Σ7	751780.414	4116134.406
Σ8	751905.149	4116088.193
Σ9	751926.873	4116051.487
Σ10	752051.533	4115992.076
Σ11	752100.885	4115982.831
Σ12	752236.240	4115854.728
Σ13	752313.573	4115729.080
Σ14	752379.069	4115688.215
Σ15	752416.903	4115702.103
Σ16	752469.941	4115718.138
Σ17	752520.970	4115747.872
Σ18	752554.140	4115759.264
Σ19	752577.713	4115809.669
Σ20	752587.591	4115849.129
Σ21	752590.863	4115865.188
Σ22	752584.600	4115869.516
Σ23	751797.910	4116896.856
Σ25	751707.984	4116766.385
Σ26	751696.760	4116727.935
Σ27	751666.767	4116606.185
Σ28	751669.489	4116641.215
Σ29	751684.892	4116686.673
Σ30	751673.495	4116295.107
Σ31	751678.285	4116260.109
Σ32	751694.071	4116230.789
Σ33	751713.885	4116179.127
Σ34	751724.267	4116155.202
Σ35	751739.139	4116137.380
Σ36	751801.306	4116103.768
Σ37	751837.343	4116090.360
Σ38	751896.298	4116086.601
Σ39	751918.639	4116079.094
Σ40	751661.760	4116569.183
Σ41	751938.626	4115995.151
Σ42	751656.161	4116521.294
Σ44	752040.736	4115990.022
Σ46	752154.301	4115950.036
Σ47	752216.941	4115904.343
Σ48	752232.076	4115847.903
Σ49	752207.909	4115828.320
Σ51	751611.712	4116755.481
Σ56	751661.671	4116363.507
Σ57	751649.205	4116448.828
Σ58	751649.272	4116484.173
Σ59	751656.028	4116393.168
Σ60	751731.277	4116837.986
Σ61	751712.943	4116802.313
Σ63	751927.885	4116029.540
Σ64	751953.289	4115961.067
Σ125	751760.676	4116902.363
Σ126	751751.806	4116927.363
Σ127	751730.380	4116966.767
Σ128	751712.232	4116956.843
Σ181	752063.743	4116970.348
Σ183	752117.159	4117037.049
Σ184	752132.148	4116923.372
Σ185	751990.765	4117012.070
Σ186	751903.947	4117006.469
Σ188	751824.278	4116969.135
Σ189	751839.543	4116969.105
Σ197	751677.234	4116814.676
Σ198	751636.077	4116645.582
Σ199	751644.335	4116612.325
Σ200	751639.437	4116519.480
Σ202	751628.493	4116258.030
Σ204	751732.372	4116078.251
Σ217	751690.154	4116918.172
Σ218	751665.916	4116892.164
Σ374	751623.647	4116628.944
Σ375	751643.570	4116615.524
Σ383	751559.938	4116437.318
Σ391	751625.087	4116322.580
Σ413	751960.832	4115920.642
Σ415	751789.737	4116070.069
Σ430	752143.913	4116024.219
Σ431	752115.448	4116031.129

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ο Στάση
- Συρματόπλεγμα
- Μανδρότοιχος
- Ξερολιθιά
- Μανδρότοιχος με συρματόπλεγμα
- Μανδρότοιχος με κάγκελο





Σ431 752115.448 4116031.129

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Στάση
- Συρματόπλεγμα
- Μανδρότοιχος
- Ξερολιθιά
- Μανδρότοιχος με συρματόπλεγμα
- Μανδρότοιχος με κάγκελο
- Όριο ιδιοκτησίας
- Φρύδι πρανούς
- Πόδι πρανούς
- Βράχος
- Στύλος ΔΕΗ
- Δένδρο
- Στύλος ΟΤΕ
- Αμμώδες έδαφος
- Αμμοχαλικώδες έδαφος

Η Τριγωνομετρική εξάρτηση έγινε από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. '87) με την χρησιμοποίηση των τριγωνομετρικών σημείων από το Φ.Χ. ΛΕΡΟΣ.
Υψομετρική Αφετηρία: Μέση Στάθμη Θάλασσας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1. Το τοπογραφικό αυτό συνοδεύει την από............. έκθεση της επιτροπής.
2. Γραμμή μέγιστου χειμέριου κύματος (Μ.Χ.Κ.):
3. Γραμμή αιγιαλού:
4. Γραμμή παραλίας:
5. Δεν διαπιστώθηκε διάβρωση της ακτής στη θέση αυτή.
6. Ο αιγιαλός βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού "ΑΛΙΝΤΑ" από την κορυφή ...... έως την κορυφή ..... της πολυγωνικής του αιγιαλού. Από την κορυφή ..... έως την κορυφή .... βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών "ΑΛΙΝΤΩΝ" και "ΚΡΙΘΩΝΙΟΥ". Από την κορυφή .... έως την κορυφή .... βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού "ΚΡΙΘΩΝΙ" νήσου ΛΕΡΟΥ.
7. Σε όσα σημεία η οριογραμμή του αιγιαλού φθάνει μέχρι των ορίων ιδιοκτησιών ή τις τέμνει δεν χαράσσεται οριογραμμή παραλίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτηματολογικό κανονισμό των Ιταλικών Αρχών Κατοχής. Παραλία χαράσσεται μέχρι του ορίου ιδιοκτησίας δημόσιας η ιδιωτικής σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ΚΔ 132/1929 όπου ο αιγιαλός δεν τέμνει ήδη την ιδιοκτησία.
8. Ελέγχθηκε γιά την ακρίβεια της αποτύπωσης καθώς και γιά την ακρίβεια της αποτύπωσης των προς την θάλασσα ορίων σύμφωνα με την οριοθέτηση των ιδιοκτητών.
9. Το τοπογραφικό διάγραμμα έχει συνταχθεί από τον ιδιώτη Τοπογράφο Μηχανικό Βαξεβανέρη Χαράλαμπο και ελέγχθηκε από.................................

Λέρος 23/6/05

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Προϊσταμένη ΔΟΥ ΛΕΡΟΥ
Χρονοπούλου Ευφροσύνη (ΔΕ/Α)

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΝΤΑ-ΚΡΙΘΩΝΙ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2003	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

κόκκινη γραμμή - οριογραμμή Αιγιαλού
κίτρινη γραμμή - οριογραμμή Παραλίας

Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την απο .... Εκθεση της επιτροπής καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας

Οι κορυφογραμμές εξασφαλίζονται όπως σημειώνεται στο διάγραμμα από ....
....
... υπάρχουν κτίσματα στην Ζώνη Παραλίας
....
Καθορίζεται ζώνη Παραλίας πλάτους .... για εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ.1 του αρθ.7 Ν.2344/40

Η επιτροπή διεπίστωσε ότι ...... υπάρχει παλαιός Αιγιαλός.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. α/α
2. Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ	Επιβλέπων	ημερομηνία	
		υπογραφή	
	Τμ. Μελετών	ημερομηνία	
		υπογραφή	
ΘΕΩΡΗΣΗ	Δ/ΤΗΣ Τ.Υ.	ημερομηνία	
		υπογραφή	

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1 2 3 4 5

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ: ΦΧ ΛΕΡΟΣ Φο=37,15 λο=3,15
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ : ΕΠΙΓΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Γ.Σ.Α 87
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2003

ΚΛΙΜΑΚΑ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
1:500		5
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ .50		

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**(26610) 89 122**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**		**(26610) 89 105**
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πεδιάδος 2	**(2810) 300 781**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**	**ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1	**(22510) 46 654**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**		**(22510) 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α΄	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β'	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β΄	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β΄	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ΄	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ΄	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ΄	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	–	450 €

- Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 euro, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α΄, Β΄, Δ΄, Αναπτυξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α΄ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr